

Nombre del centro: ____ Fechas de visitas: ____/____/____/____/____/____

Nombre de lx Clientx: _____ Número de identificación de lx Clientx: _____

¿Mayor de 18 años? Si No

Nombre de lx(lxs) miembro(s) del personal: _____/_____/_____/_____

Nuevx Clientx: Clientx habitual: Número de sesiones que tomó recopilar la información a continuación: ____

La herramienta de evaluación de victimización múltiple es una herramienta de integración de la información. Por favor asegúrese de explicar y honrar la confidencialidad para cada clientx. Para cada evento abajo haga un círculo alrededor de la "S" si su respuesta es sí o alrededor de la "N" si su respuesta es no, en las casillas a la derecha, según sea el caso para las diferentes etapas de la vida de lx clientx (niñx y adolescente, adulto y último año). Además de marcar "S" y "N" el usuario puede hacer un círculo en otras respuestas posibles que incluyen "A" si lx clientx no respondió a la pregunta; "B" si el usuario no hizo la pregunta debido a las limitaciones de tiempo o a otras limitaciones; y "C" si el usuario no hizo la pregunta puesto que no era apropiado hacerla. Para las preguntas que no son aplicables a todos lxs clientxs, se ha incluido la respuesta adicional "No aplica". Al marcar un evento "en el último año", por favor también marque el período de tiempo respectivo bajo el cual aplica (niñx y adolescente O adulto). Las respuestas deben ser desde la perspectiva de lx clientx. Si el usuario tiene aportes o comentarios adicionales, particularmente si se trata de minimizar los hechos, esto debería incluirse en la sección de "Notas". El número de eventos calculados para "En el último año" no es una calificación de victimización pero debería desencadenar una respuesta en el centro.

Parte A: Eventos					
		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Notas
1. Ataque/agresión por los padres, cuidadorxs, pareja o familiar (realizado o intentado) (ejemplo: con una pistola, cuchillo u otra arma como el puño, los pies, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es el padre o madre, cuidadorx, pareja, o pariente:
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
2. Estrangulación o asfixia posicional (presión aplicada por cualquier medio en el cuello o en cualquier lugar que dificulte la respiración) (ejemplo: asfixia, uso del peso del cuerpo o los brazos, sentarse encima de usted, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
3. Abuso sexual/agresión por lxs progenitorxs, cuidadorxs, pareja, familiar, amigo u otra persona (realizado o intentado) (ejemplo: violación, forzadx a realizar cualquier acto sexual por medio de la fuerza o amenaza de daño)	<i>El cliente no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es el padre o madre, cuidadorx, pareja, pariente, amigo u otro:
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
4. Explotación sexual o laboral (ejemplo: ser prostituidx, ser forzadx a participar en actos sexuales, ser forzadx a la pornografía, la servidumbre doméstica u otro trabajo explotador, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
5. Otra(s) experiencia(s) forzada(s)/no deseadas relacionadas con su cuerpo, sin incluir el abuso o agresión (ejemplo: ser tocadx, exhibicionismo, coerción reproductiva tal como el aborto forzado y la planificación familiar, pornografía por venganza, comentarios sexuales, chistes sexuales o exigencias de favores sexuales por alguien en el trabajo o la escuela como unx colega de trabajo, jefx, clientx, otrx estudiante, maestrx, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	

		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Notas
6. Detenidx contra su voluntad (ejemplo: ser secuestradx, raptadx, tomadx como rehén, en cautiverio, prisionerx de guerra, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
7. Abuso emocional/verbal por parte de progenitorxs, cuidadorxs, pareja, familiar, amigo u otro (ejemplo: menosprecio, miedo de violencia física, insultos, juegos mentales, humillaciones, hacer sentir culpable, abuso espiritual, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es el padre o madre, cuidadorx, pareja, pariente, amigx u otro:
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
8. Abuso financiero (ejemplo: prohibirle trabajar, limitar dinero, prohibir el acceso a cuentas bancarias, fraude financiero en línea, otros ciberdelitos financieros, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
9. Negligencia o descuido por el padre o madre, cuidadorx, compañerx, pariente, amigx u otro (ejemplo: ser desatendidx por períodos prolongados, negarle amor o un sistema de apoyo en casa, con mucha frecuencia no sentirse amadx por la familia, desnutrición debido a la falta de alimentos y agua suficiente, falta de atención médica necesaria que resulta en hospitalización, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es el padre o madre, cuidadorx, pareja, pariente, amigx u otro:
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
10. Drogadicción (ejemplo: usted, su pareja o un familiar cercano usa medicamentos, alcohol o drogas ilícitas indebidamente)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es lx clientx, padre o madre, cuidadorx, pareja o pariente:
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
11. Acecho/Acoso, o ser persiguidx por progenitorxs, cuidadorxs, parejas, familiares, amigxs u otros (ejemplo: contacto repetido indeseado en persona o a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas, por redes sociales, otras plataformas en línea, incluyendo el correo electrónico, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es el padre o madre, cuidadorx, pareja, pariente, amigx u otro:
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
12. Pobreza (ejemplo: no tenía suficiente comida para comer, falta de necesidades básicas tales como ropa, zapatos, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
13. Sin hogar (ejemplo: vivienda transitoria, albergue, hotel/motel pagado por bono, casa de otra persona, un vehículo, un edificio abandonado, en cualquier lugar afuera, o en cualquier lugar no destinado para que las personas vivan sin tener otras opciones)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i>				
	<i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	

		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Notas
14. Lesión/enfermedad física severa y/o enfermedad mental que resulta en hospitalización o incapacidad (ejemplo: dolor severo que requiere tratamiento en el hogar debido a un accidente, estado de salud mental, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
15. Pérdida permanente o a largo plazo (ejemplo: de un cónyuge, pareja romántica, hijx, progenitorx o cuidadorx, debido a encarcelamiento, deportación, enfermedad, suicidio, muerte, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
16. Traumas relacionados con inmigración (ejemplo: ser separadxx de la red de apoyo, barreras lingüísticas, problemas para encontrar un trabajo, ambiente y alimentos desconocidos, deportación, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
No aplica <input type="checkbox"/>					
17. Separación de lx(lxs) niñx(s) o cuidado infantil interrumpido cuando era niñx (ejemplo: la pérdida de la custodia, visitas, o secuestro/rapto de unx niñx; un cambio de custodia entre familiares, numerosos cambios en la custodia adoptiva, o la deportación cuando era niñx)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
No aplica <input type="checkbox"/>					
18. Tiempo en la cárcel/prisión/libertad condicional/libertad vigilada/detención (ejemplo: usted mismx, pareja, familiar cercano, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	Anotar si es lx clientx, padre o madre, cuidadorx, pareja o pariente:
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
19. Intimidación, Bullying, o Acoso (ejemplo: violencia verbal o física en persona o en línea a través de las redes sociales y otras plataformas en línea en el lugar de trabajo, la escuela, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
20. Discriminación crónica o repetitiva (ejemplo: discriminación basada en la raza, grupo étnico, origen geográfico familiar, género, identidad/expresión de género, orientación sexual, capacidad/discapacidad, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	
21. Trauma racial (ejemplo: amenazas físicas o verbales o asaltos motivados por la raza de una persona; trato basado en un estereotipo y/o perfil racial; micro-agresiones y comentarios discriminatorios; acceso reducido	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	

		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Notas
comentarios discriminatorios, acceso reducido o exclusión de poder adquirir un lugar donde vivir, educación y trabajo; presenciar discriminación en contra de otras personas que se identifican como Negros, Indígenas o Gente de Color; temor generacional hacia la violencia o amenaza de daño; etc.)	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
22. Violencia comunitaria (ejemplo: ataque físico/agresión por unx extrañx; asalto, robo, atraco, o robo de identidad; víctima de atentado terrorista; tiroteos masivos; disturbios callejeros; disparos desde un vehículo; puñaladas; golpes; escuchar disparos; etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
23. Trauma inducido por el sistema (ejemplo: situaciones de detención violenta, experiencias difíciles testificando en contra de unx agresorx en un juicio, brutalidad policial, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
24. Haber visto a alguien que estaba muertx, o muriendo, o haber visto o escuchado que lxs mataban (en la vida real no en la televisión o en una película, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
25. Desastres naturales o provocados por humanxs (ejemplo: huracán, terremoto, inundación, tornado, incendio, choque de trenes, colapso de edificio, pandemia, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
26. Crueldad hacia animales (ejemplo: abusos o amenazas a la mascota en un intento de crear miedo o de manipular)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
No aplica <input type="checkbox"/>					
27. Otros (ejemplo: algo realmente espantoso o muy perturbador que ocurrió y que no está incluido en las experiencias anteriores o cualquier otra que no fue cubierta)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B No es adecuado preguntar = C	A B C	A B C	A B C	
Total de victimizaciones vividas por grupo de edad:					

Parte B: Síntomas

Para cada síntoma haga un círculo alrededor de la "S" si la respuesta es sí o alrededor de la "N" si la respuesta es no en las casillas a la derecha según sea el caso para las diferentes etapas de la vida de lx clientx (niñx y adolescente, adulto, en el último año y síntoma actual). Además de marcar "S" y "N" el usuario puede hacer un círculo en otras respuestas posibles que incluyen "A" si lx clientx no respondió a la pregunta; "B" si el usuario no hizo la pregunta debido a las limitaciones de tiempo o a otras limitaciones; y "C" si el usuario no hizo la pregunta puesto que no era apropiado hacerla. Al marcar un síntoma como un "síntoma actual" y "en el último año", por favor, también marque el período de tiempo respectivo bajo el cual aplica (niñx y adolescente O adulto). Las respuestas deben ser desde la perspectiva de lx clientx. Si el usuario tiene aportes o comentarios adicionales, particularmente si se trata de minimizar los hechos, esto debería incluirse en la sección de "Notas". El número de síntomas "En el último año" y "Síntomas actuales" se calculan y deberían ayudar a orientar la prestación de servicios.

		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Síntoma actual	Notas
1. Tiene dolor o síntomas físicos que no han sido diagnosticados o son resistentes al tratamiento	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
2. A intentado suicidio, o habla sobre suicidio, o tiene pensamientos de suicidio	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
3. Alguna vez a tratado de hacerse daño físico (ejemplo: cortarse, trastorno alimentario como comer en exceso, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
4. Comportamiento(s) con riesgos para la salud (ejemplo: uso excesivo de drogas y alcohol, compartir agujas, sexo sin protección con múltiples parejas, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
5. Repite recuerdos, pensamientos o imágenes inquietantes de una experiencia estresante	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
6. Evasión (ex: evitar lugares, personas u otros estímulos asociados con el trauma pasado, o con sentimientos o sensaciones físicas que le recuerdan el trauma, etc.)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
7. Distanciarse (ejemplo: sentirse distante o aisladx)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	
8. Irritable/enojadx (ex: sentirse irritable, tener estallidos de enojo, o ira)	Lx clientx no respondió = A	S N	S N	S N	S N	
	El usuario no preguntó = B					
No es adecuado preguntar = C		A B C	A B C	A B C	A B C	

		Niñx y adolescente (0-17)	Adulto (18+)	En el último año	Síntoma actual	Notas
9. Dificultades de atención/concentración (ejemplo: falta de atención/distraerse fácilmente)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
10. Disturbios del sueño (ejemplo: terrores nocturnos, insomnio, somnolencia excesiva, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
11. Ansiedad (ejemplo: excesivamente tensx, preocupadx o estresadx hasta el punto de retirarse de actividades, sufrir ataques de pánico, o necesidad de ser reconfortadx excesivamente)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
12. Hipervigilancia (ejemplo: asustadizx, se sobresalta fácilmente, demasiado consciente o preocupadx por los peligros potenciales, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
13. Comportamientos agresivos o violentos, incluso si son sin querer o son inesperados (ejemplo: ser agresivx física o verbalmente, destruir la propiedad, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
14. Comportamiento(s) con riesgos para la salud (ejemplo: uso excesivo de drogas y alcohol, compartir agujas, sexo sin protección con múltiples parejas, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
15. Tristeza (apatía/desesperación)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
16. Baja autoestima (ejemplo: yo soy malx, hay algo seriamente mal conmigo, auto culparse por la experiencia, etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
17. Adormecimiento, disociación (ejemplo: rango emocional limitado, evitar pensar o hablar sobre el futuro o fijación de metas, "sentirse planx", etc.)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
18. Otros (ejemplo: cualquier cambio en el comportamiento, bienestar físico o estado de ánimo desde el incidente o incidentes que no están incluido(s) anteriormente)	<i>Lx clientx no respondió = A</i>	S N	S N	S N	S N	
	<i>El usuario no preguntó = B</i> <i>No es adecuado preguntar = C</i>	A B C	A B C	A B C	A B C	
Los síntomas que se presentan en el último año y los síntomas actuales:						